



172, avenue du Moulin
Mont-Laurier (Québec) J9L 3W1

15, boulevard Curé-Labelle,
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 2X1

Liste de prix
et normes
Saison 2023-2024

► NOTES IMPORTANTES POUR LES PRODUCTEURS DES DIVISIONS NORD ET SUD

PERMIS DE LIVRAISON

- Pour les producteurs de la **DIVISION NORD** et de la **DIVISION SUD**, un permis de livraison est requis : <http://www.apflo.ca/demande-permis-de-livraison>

PRÉLEVÉ SYNDICAL

- Pour les producteurs de la **DIVISION NORD** et de la **division SUD**, une contribution syndicale de 9,75 \$ du mille pieds mesure de planche sera retenue sur votre revenu généré.

FRAIS DE TRANSPORT

- Un montant pour les frais de transport sera retenu sur votre revenu généré en fonction de la distance entre l'usine et votre municipalité/secteur. Pour connaître le montant qui sera versé à votre transporteur et qui vous sera retenu veuillez-vous référer à la grille tarifaire de l'usine : <http://www.apflo.ca/taux-de-transport>

NOTES IMPORTANTES

- Vous devez communiquer avec le représentant de l'usine avant d'entreprendre toute démarche : M. Gaétan Bergeron – Mont-Laurier au (819) 429-3368 ou Mario Paiement (819) 623-2845 ou Olivier Sortelle – Sainte-Thérèse (514) 210-9781
- Les prix indiqués dans le tableau représentent le prix brut (prix usine). De ce montant, vous devez déduire le prélevé syndical et les frais de transport afin de calculer le montant réel qui vous sera versé.

LISTE DE PRIX • BILLOTS DE SCIAGE

| Groupes d'essences | Prix usine pour un mille pieds mesure de planche | | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | PRIME | SÉLECT | S1 | S2 | S3 |
| Bouleau jaune | 800 \$ | 625 \$ | 500 \$ | 375 \$ | 300 \$ |
| Bouleau blanc | 600 \$ | 500 \$ | 400 \$ | 300 \$ | 250 \$ |
| Chêne rouge | 600 \$ | 500 \$ | 400 \$ | 300 \$ | 250 \$ |
| Érable à sucre (1/3 cœur) | 1 000 \$ | 800 \$ | 600 \$ | 500 \$ | 350 \$ |
| Érable à sucre (1/2 cœur) | 700 \$ | 700 \$ | 500 \$ | 400 \$ | 300 \$ |
| Érable à sucre régulier | 600 \$ | 500 \$ | 400 \$ | 300 \$ | 250 \$ |
| Frêne | 400 \$ | 400 \$ | 300 \$ | 250 \$ | 200 \$ |
| Tilleul | 400 \$ | 400 \$ | 300 \$ | 250 \$ | 150 \$ |

SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE SCIAGE

- Bois coupé à partir du 20 août 2023.
- Pour le tilleul, bois coupé entre le 2 octobre 2023 et le 31 mars 2024.
- Pour les billes de 0 face claire dans la qualité S3, elles doivent être droites et saines.
- Grade no.3 le 14" 2 faces claires: Les deux faces doivent être consécutives.
- Déroulage: Bille de pied, droite.
- Point de livraison pour le déroulage: LCCPL Mt-Laurier / LCCPL Ste-Thérèse

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Les billots doivent être coupés en longueur paires et impaires, de 8 pieds jusqu'à 12 pieds. Dans tous les cas, une sur-longueur de 6 pouces est demandée. |
| <ul style="list-style-type: none"> Classe PRIME : 14 po et 15 po au fin bout avec 4 faces claires et/ou 16 po au fin bout avec 3 faces claires. |
| <ul style="list-style-type: none"> Classe SÉLECT : 13 po et plus au fin bout avec 3 faces claires. 12 po et plus au fin bout avec 4 faces claires. |
| <ul style="list-style-type: none"> Classe S1 : 12 po et plus au fin bout avec 2 faces claires. 10 po et 11 po au fin bout avec 4 faces claires. |
| <ul style="list-style-type: none"> Classe S2 : 10 po et 11 po et plus au fin bout avec 2 faces claires. 9 po au fin bout avec 4 faces claires. |
| <ul style="list-style-type: none"> Classe S3 : 9 po et plus au fin bout avec 1 face claire. 8 po au fin bout avec 4 faces claires. 10 po au fin bout avec 3 faces claires. (les billes 0 face claire doivent être droites et saines) |
| <ul style="list-style-type: none"> La scierie accepte un maximum de 20 % de billots dans les essences de tilleul et de frêne pour chaque chargement. |
| <ul style="list-style-type: none"> L'érable de plus de 66 % de cœur sera classé au maximum érable régulière de classe S3 |
| <ul style="list-style-type: none"> Les billots possédant un cœur étoilé seront refusés. |
| <ul style="list-style-type: none"> Aucune bille fourchue ou provenant de champs avec des nœuds excessifs ne sera acceptée. |
| <ul style="list-style-type: none"> Le diamètre des billes ne doit pas être inférieur à celui du dernier grade affiché. |
| <ul style="list-style-type: none"> Les billes ne doivent pas renfermer aucun corps étranger. |
| <ul style="list-style-type: none"> Les nœuds doivent être rasés à la surface du tronc et les bouts doivent être sciés le plus perpendiculairement possible à l'axe. |
| <ul style="list-style-type: none"> Les billes non-conformes seront refusées : billots chauffés, endommagés par les insectes ou le feu. |
| <ul style="list-style-type: none"> Tout voyage contenant 5% de bois non conforme aux critères peut être refusé. |

LISTE DE PRIX • BILLOTS DE DÉROULAGE

| Groupe d'essences | Prix usine pour un mille pieds mesure de planche | | | |
|---------------------------------|---|----------|----------|----------|
| | PRIME | NO 1 | NO 2 | NO 3 |
| Bouleau blanc | 1 800 \$ | 1 325 \$ | 900 \$ | 625 \$ |
| Chêne rouge | 1 250 \$ | 1 050 \$ | 675 \$ | 550 \$ |
| Érable 1/3 de cœur | 2 000 \$ | 1 625 \$ | 1 350 \$ | 1 075 \$ |
| Bouleau jaune | 1 800 \$ | 1 325 \$ | 900 \$ | 625 \$ |
| Tilleul | <p style="text-align: center;">Une seule classe Mont-Laurier et Sainte-Thérèse: 600 \$</p> <p>Longueur de 8 pi. et 8 po. Diamètre minimum de 10-11 po avec 4 faces claires, 12-13 po., 3 faces claires ou 14 po. et plus, 2 faces claires. Le bois doit avoir été coupé après le 2 octobre 2022. Les billes doivent être droites et ne pas avoir de caries.</p> | | | |
| Tremble, Pin blanc et Pin rouge | <p style="text-align: center;">Une seule classe Mont-Laurier et Sainte-Thérèse : 500 \$</p> <p>Longueur maximum de 9 pi, la longueur ciblée est de 8 pi, 10 po. 11 pouces avec 4 faces claires et 12 po et plus avec 3 faces claires. Maximum 2 po ½ de diamètre pour les nœuds sains et fermés. Les billes doivent être droite, la courbure maximale acceptée est de 1 po sur billot de 12-13 po et 2 po sur billot de 14 po et plus. Pas de carie, aucune fente. Maximum 30 po.</p> | | | |

SPÉCIFICATIONS ET NORMES DE FAÇONNAGE POUR LE DÉROULAGE

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Les billots doivent être coupés en longueur de 9 pi 4 po sauf pour le tremble. |
| <ul style="list-style-type: none"> Classe PRIME : 14 po et plus au fin bout avec 4 faces claires. |
| <ul style="list-style-type: none"> Classe No 1: 14 po et plus au fin bout avec 3 faces claires 12 po et 13 po au fin bout avec 4 faces claires. |
| <ul style="list-style-type: none"> Classe No 2: 11 po au fin bout avec 4 faces claires 12 po et 13 po au fin bout avec 3 faces claires. |
| <ul style="list-style-type: none"> Classe No 3 : 10 po au fin bout avec 4 faces claires 11 po au fin bout avec 3 faces claires 14 po au fin bout avec 2 faces claires. |

Note : Pour la classe No 3, le billot avec 14 po au fin bout et deux faces claires sera accepté seulement si les deux faces sont consécutives

- Les billes de pieds doivent être droite pour se classer dans la catégorie déroulage